

# 河南小型卷扬机批发

发布日期：2025-10-07 | 阅读量：3

卷扬机别称，绞车，包括：建筑卷扬机、矿用卷扬机等。外文名 winch 应用：

冶金工业、造船工业等

卷扬机，用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备，又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机、电动卷扬机及液压卷扬机三种。以电动卷扬机为主。可单独使用，也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件，因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山。建筑机械装配通用技术条件。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。  
23) 奉溪牌卷扬机使用中不要出现打结, 压扁, 电弧打伤, 化学介质的侵蚀。 不得直接吊装高温物体。河南小型卷扬机批发



常见卷扬机型号有

1□K0.5-JK30单卷筒快速卷扬机

2□M0.5-JM30单卷筒慢速卷扬机

3□2JM0.5-2JM30双卷筒慢速卷扬机

#### 4□2JK0.5-2JK30双卷筒快速速卷扬机

#### 5、 防爆提升卷扬机

#### 7、变频调速卷扬机

#### 7、非标卷扬机

其中JK表示快速卷扬机□JM表示慢速卷扬机，单卷筒表示一个卷筒容纳钢丝绳，双卷筒表示两个卷筒容纳钢丝绳。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□JKJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。


生存理念：不进则退，慢进也是退

经营理念：以\*\*小的成本创造大的利润

管理理念：管理的灵活或许是一种艺术，制度的灵活肯定是一个灾难

开发理念：你的需求是我的创新的动力


营销理念：让客户赚钱，让企业发展。 湖南电控卷扬机43) 上海奉溪卷扬机筒上有防止钢丝绳滑脱的防护装置，防钢丝绳脱离卷扬机。



卷扬机如何保养维护电机 1、使用环境应经常保持干燥，电动机表面应保持清洁，进风口不应受尘土、纤维等阻碍。 2、当电动机的热保护连续发生动作时，应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低，消除故障后，方可投入运行。 3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右，即应补充或更换润滑脂，运行中发现轴承过热或润滑变质时，液压及时换润滑脂。更换润滑脂时，应\*\*\*旧的润滑油，并有汽油洗净轴承及轴承盖的油

槽，然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2（对2极）及2/3（对4、6、8极）。4、当轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。5、拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。6、更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机

卷扬机组的维护与保养技巧 经常观察减速箱油窗，检查润滑油油面是否在规定的范围内，当低于规定的油位时，应及时补充润滑油。在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下，减速箱内的润滑油每半年更换一次，使用环境恶劣时，每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时，应立即换油。换油时，应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换，切忌油品混合使用。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机上海奉溪机械实业有限公司为您提供 卷扬机服务，有需求可以来电咨询！



建筑卷扬机中带限位装置的控制线路 在建筑施工中，\*\*常用的一种电气设备是带限位控制的建筑卷扬机中带限位装置的控制线路。建筑卷扬机控制线路不同之处是在上升、下降的终端位置分别加装了限位开关，这样，无论上升还是下降，即使操作不当而没有及时停机也不会造成超出限位事故。建筑卷扬机在上升时，按下上升起动按钮SB2[]上升交流接触器KMI线圈得电吸合且KMI辅助常开触头闭合自锁[]KMI三相主触头闭合，电动机得电起动运转，提升机E升。倘若操作工在操作时没能及时停机，那么上升到终端位置时，限位开关SQI常闭触头断开动作，将上升交流接触器KMI线圈回路电源切断[]KMI线圈断电释放[]KMI三相主触头断开，电动机失电停止运转，从而起到上升终端保护作用。建筑卷扬机下降时，按下下降按钮SB3[]下降交流接触器KM2线圈得电吸合且KM2辅助常开触头闭合自锁[]KM2三相主触头闭合，电动机得电反转运转。倘若操作工在操作时没能及时停机，那么下降到终端位置时，限位开关SQ2常闭触头断开动作，将下降交流接触器KM2线圈回路电源切断[]KM2线圈断电释放[]KM2三相主触头断开，电动机失电停止运转，从而起到下降终端保护作用。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械22) 奉溪牌卷扬机操作注意事项：严禁超载使用。即超过承载吨数。浙江卷扬机批发

## 2) 上海奉溪牌卷扬机可垂直提升重物。河南小型卷扬机批发

奉溪卷扬机在维护过程中应该注意的事项：卷扬机在使用过程中的维护是必不可少的，正确的维护方法可以有效地延长卷扬机的使用寿命。在维护过程中，下面的几项是需要引起注意的：

1、在卷扬机运行过程中，随时观察和检查制动器、离合器、停止器的作用及磨损情况，及时排除故障。 2、在正常运转情况下，每隔一定时间（大约一年左右）进行一次大修或在一个工期结束后大修一次，更换磨损的轴承及其他易损零件，平时发现问题要随时维修。 3、建筑卷扬机长期不用，再用时应按新安装的建筑卷扬机或大修后检查试验方法进行，运输保养建筑卷扬机时，应放在干燥处，各部件应有良好的防潮、防腐等措施。 4、建筑卷扬机在工作中容易发生的故障及处理方法：（1）制动器磨损后间隙过大，影响制动可靠性，应及时调正间隙或更换元件。（2）轴承由于磨损或润滑不良产生过热，应视其情况，改善润滑或更换轴承。（3）因固定轴承的螺栓不紧造成轴承发热，应及时旋紧螺栓。（4）由于过载电动机发热或电动机轴承发热，需停车冷却，按时加油，减少负载。河南小型卷扬机批发

上海奉溪机械实业有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*上海奉溪机械实业供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！